

FICHE PROTOCOLE

« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »

N°1 : PARTIES COMMUNES D'IMMEUBLES

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ :


Nettoyage et désinfection des parties communes et sorties et rentrée des containers



EPI NÉCESSAIRES

SITUATION 1

Faible probabilité de cas de COVID-19



Gants jetable à usage unique

Pas de contact étroit avec les usagers

SITUATION 2

FORTE probabilité de cas de COVID-19

→ Ex : Vigilance si présence de cabinet de médecins, d'infirmiers



Masque si intervention en cours de journée

Combinaison ou blouse à usage unique sur tenue de base

Gants jetable à usage unique

Pas de contact étroit avec les usagers, ni les agents

Dans tous les cas, si la distanciation sociale est impossible, le port de masque devient obligatoire pour tous.

PLAN DE PRÉVENTION

Moins de 400 h/an :

Définir les modalités d'accès au site

Plus de 400 h/an :

- A formaliser obligatoirement
- Définir les modalités d'accès au site


Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation, l'information et la formation des salariés sur les consignes d'utilisation des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI sans se contaminer »

PRIVILÉGIER UNE STRATÉGIE DE LAVAGE-DÉSINFECTION HUMIDE

Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :




Préparer une solution de produit détergente désinfectante virucide 14476



Aérer les espaces



Retirer tout sac usagé et le remplacer



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique




Traiter par essuyage humide les points de contact comme interphones, boutons d'ascenseur, interrupteurs, poignées de porte, mains courantes, les endroits où les usagers posent leurs mains (contamination croisée)



Pas de contact étroit avec les autres agents de service



Pour les sols textiles, si possible utiliser une machine de type ROTOWASH ou reporter l'aspiration. Si cela devient indispensable, aspirer après une période d'inoccupation, le matin avant le passage des usagers, en utilisant un aspirateur avec filtration HEPA (prévenir les usagers à l'avance des nuisances sonores matinales et il faut éviter les passages des usagers). Ventiler les locaux















Pour les sols durs, dépeussier les sols par balayage humide si possible puis procéder au lavage du sol avec une solution de produit détergent ou détergente désinfectante virucide 14476

En fonction des besoins et pour éviter l'encrassement du sol, il peut être prévu un rinçage à l'eau propre avec usage d'un nouveau support d'essuyage jetable ou réutilisable (*)

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI

CE QU'IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

- | | | |
|---|---|--|
|  Éviter de contaminer une surface déjà décontaminée | → |  Travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface décontaminée, du plus propre vers le plus sale |
|  Ne pas assécher les surfaces traitées après l'essuyage | → |  Laisser sécher naturellement |
|  La pulvérisation des produits nettoyants sur les surfaces | → |  Essuyage humide à l'aide d'un support à usage unique imprégné d'une solution de produit |
|  Absence de sac dans les poubelles dans les parties communes | → |  Présence de sac poubelle dans les corbeilles afin de ne pas toucher les déchets, ils peuvent être contaminés |
|  La dépose par les usagers des déchets ou des sacs au sol dans le local déchets | → |  Les couvercles des containers sont ouverts lors du remplissage et sont refermés lorsqu'ils sont pleins |
|  Le lavage des containers dans un espace confiné | → |  Mettre des housses plastiques dans les containers afin de réduire la fréquence de lavage Privilégier un lavage en extérieur et éviter les projections d'eau (porter un masque) |

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?

Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur www.monde-proprete.com





N°2 : LES TRANSPORTS

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ :

Nettoyage et désinfection des moyens de transports publics des collectivités
- RER, métro, tram & bus -


EPI NÉCESSAIRES

HORS PRÉSENCE DE PASSAGERS

SITUATION 1

AU DÉPÔT

Faible probabilité de cas de COVID-19



Gant jetable à usage unique



Pas de contact étroit avec les autres agents de service

SITUATION 2

SUR LA LIGNE / EN CIRCULATION / AU TERMINUS

Forte probabilité de cas de COVID-19



Masque

Combinaison ou blouse à usage unique sur tenue de base

Gant jetable à usage unique

EN PRÉSENCE DE PASSAGERS

SITUATION 3

SUR LA LIGNE / EN CIRCULATION

Forte probabilité de cas de COVID-19



Masque de type FFP 1 (à minima)

Combinaison à usage unique sur tenue de base

Gant jetable à usage unique

Dans tous les cas, si la distanciation sociale est impossible, le port de masque devient obligatoire pour tous

SITUATION 1

AU DÉPÔT - **Faible** probabilité de cas de COVID-19

PRIVILÉGIER UNE STRATÉGIE DE LAVAGE-DÉSINFECTION HUMIDE

Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :



Éviter les contacts étroits avec les autres agents de service




Préparer une solution de produit détergente désinfectante virucide 14476




Aérer les espaces



Collecter les déchets et les mettre dans un sac poubelle élimination en filière d'élimination classique



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique




Traiter par essuyage humide les points de contact comme barres d'appui, de maintien, les points d'appui au niveau des portes, les boutons d'ouvertures de portes, les boutons d'appels arrêts, le composteur de titres



Nettoyer du haut vers le bas

Éviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface décontaminée, du plus propre vers le plus sale.



Procéder au balayage et lavage du sol

En fonction des besoins et pour éviter l'encrassement du sol, il peut être prévu un rinçage à l'eau propre avec usage d'un nouveau support d'essuyage jetable ou réutilisable (*)

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

SITUATION 2 ET 3

SUR LA LIGNE / EN CIRCULATION / AU TERMINUS - **Forte** probabilité de cas de COVID-19

→ En présence et hors présence de passagers

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION UNIQUEMENT DES POINTS DE CONTACTS

Réaliser et suivre les recommandations suivantes :



Éviter dans la mesure du possible les contacts étroits avec les autres usagers des transports



Préparer une solution
de produit détergente
désinfectante virucide
14476



Humidifier les
supports d'essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique



Nettoyer du haut
vers le bas













Éviter de contaminer une surface déjà
décontaminée, travailler du plus loin au plus près
ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface
décontaminée, du plus propre vers le plus sale.



Traiter par essuyage humide les
points de contact comme barres
d'appui, de maintien, les points
d'appui au niveau des portes, les
boutons d'ouvertures de portes,
les boutons d'appels arrêts, le
composteur de titres

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

CE QU'IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

- | | | |
|--|---|--|
|  Nettoyage au dépôt dans la continuité du service de transport |  |  Prévoir des interventions après une période d'inoccupation la plus longue possible ou le matin avant la mise en service. |
|  La pulvérisation des produits nettoyants sur les surfaces |  |  Essuyage humide à l'aide d'un support à usage unique imprégné d'une solution détergente désinfectante virucide 14476 |
|  Ne pas assécher les surfaces traitées après l'essuyage |  |  Laisser sécher naturellement |
|  L'aspiration des revêtements textiles |  |  Aspirer après une période d'inoccupation, le matin avant le départ des transports et ventiler les espaces. |

PLAN DE PRÉVENTION

Plus de 400 h/an :

- À formaliser obligatoirement
- Définir les modalités d'accès au site ou au moyen de transport

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation, l'information et la formation des salariés sur les consignes d'utilisation des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI sans se contaminer ».

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?
Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur
www.monde-proprete.com




FICHE PROTOCOLE

« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »

N°3 : LES BUREAUX

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ :


Nettoyage et désinfection des locaux de bureaux et des sanitaires



EPI NÉCESSAIRES

SITUATION 1

Faible probabilité de cas de COVID-19 ou **ENTRETIEN EN RÉGIE** (présence d'usagers)



Gants jetable à usage unique




Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents

SITUATION 2

Forte probabilité de cas de COVID-19

→ *Si forte probabilité, le client informe de cas ou de suspicion de COVID et consigne la zone*



Masque (FFP1 si intervention dans un délai de moins de 3 heures)

Combinaison ou blouse à usage unique sur tenue de base

Gants jetable à usage unique



Eviter les contacts étroits avec les usagers et les agents



Combinaison ou blouse à usage unique sur tenue de base

Gants jetable à usage unique



Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents

Dans tous les cas, si la distanciation sociale est impossible, le port de masque devient obligatoire pour tous.

SITUATION 1

Faible probabilité de cas de COVID-19

ÉTAPE 1: ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS

Privilégier une stratégie d'essuyage-lavage avec détergent ou détergent désinfection virucide EN 14476

Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :




Préparer une solution de produit détergente




Aérer si possible



Collecter les déchets en récupérant le sac poubelle usagé et le remplacer systématiquement



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique



Traiter en particulier les points de contact et objets des lieux partagés (interrupteur, poignée de porte, bouton d'ascenseur, rampes d'escalier, plan de travail de la salle de pause...)




Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents de service



Nettoyer du haut vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus propre vers le plus sale



Pour les sols durs, dépoussiérer les sols par balayage humide si possible puis procéder au lavage du sol avec une solution de produit détergent ou détergente désinfectante avec support jetables ou réutilisables(*) à usage unique (pour éviter l'encrassement du sol, il peut être prévu un rinçage à l'eau propre avec usage d'un nouveau support jetable ou réutilisable (*).



Pour les sols textiles, si possible utiliser une machine de type ROTOWASH ou reporter l'aspiration. Si cela devient indispensable, aspirer après une période d'inoccupation. Ex : le lundi matin avant l'arrivée des usagers, si les locaux ne sont pas occupés le samedi et le dimanche, utiliser un aspirateur avec filtration HEPA.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

ÉTAPE 2 : LE NETTOYAGE DES PIÈCES HUMIDES (LAVABOS, DOUCHES, WC)


Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :




Retirer les sacs usagés et les remplacer systématiquement



Utiliser la solution de produit détergente ou préparer détergente désinfectante virucide EN14476



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique



Traiter en particulier les surfaces à périphériques des points d'eau (miroirs, faïence murale, ...) et autour des points de contact et les points de contact (interrupteur, porte et poignée de porte, distributeur d'essuies mains, papier toilette, savons, robinetterie, lavabo et plan de travail, commande de chasse d'eau, bouton poussoir d'urinoirs, abattant, lunette de WC ...)




Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents de service



Nettoyer du haut vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus propre vers le plus sale



Procéder au lavage du sol avec une solution de produit détergente ou détergente désinfectante avec support jetables ou réutilisables(*) à usage unique

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

SITUATION 2

Forte probabilité de cas de COVID-19 ou **ENTRETIEN EN RÉGIE** (présence d'usagers)

ÉTAPE 1: ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS

Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide

Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :




Préparer une solution de produit détergente désinfectante virucide 14476



Aérer si possible



Collecter les déchets en récupérant le sac poubelle usagé et le remplacer systématiquement



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique



Traiter les points de contact et objets des lieux partagés (interrupteur, poignée de porte, bouton d'ascenseur, rampes d'escalier, plan de travail de la salle de pause...)



Traiter en particulier toutes les surfaces et points de contact du ou des postes de travail concernés (clavier, souris, tiroirs, portes de placard, objets se trouvant à proximité du ou des postes)




Eviter les contacts étroits avec les usagers et les agents



Nettoyer du haut vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus propre vers le plus sale



Pour les sols durs, dépoussiérer les sols par balayage humide, si possible, puis procéder au lavage du sol avec une solution de produit détergente désinfectante avec support jetables ou réutilisables(*) à usage unique



Pour les sols textiles, si possible utiliser une machine de type ROTOWASH ou reporter l'aspiration. Aspirer après une période d'inoccupation, par exemple, le lundi matin avant l'arrivée des usagers si les locaux ne sont pas occupés le samedi et le dimanche. Utiliser un aspirateur avec filtration HEPA.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

ÉTAPE 2: LE NETTOYAGE DES PIÈCES HUMIDES (LAVABOS, DOUCHES, WC)


Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :




Retirer les sacs usagés et les remplacer systématiquement



Utiliser la solution de produit détergente désinfectante virucide EN14476



Humidifier les supports d'essuyage jetables ou réutilisables(*) à usage unique



Traiter en particulier les surfaces périphériques des points d'eau (miroirs, faïence murale, ...) et autour des points de contact et les points de contact (interrupteur, porte et poignée de porte, distributeur d'essuies mains, de papier toilette, de savon, robinetterie, lavabo et plan de travail, commande de chasse d'eau, bouton poussoir d'urinoirs, abattant, lunette de WC ...)




Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents de service



Nettoyer du haut vers le bas









Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus propre vers le plus sale



Procéder au lavage du sol avec une solution de produit détergente ou détergente désinfectante avec support jetables ou réutilisables(*) à usage unique

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

CE QU'IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

- | | | |
|--|---|---|
|  L'aspiration des sols en journée | → |  Aspiration après une longue période d'inoccupation avec aspirateur équipé du filtration HEPA |
|  Ne pas assécher les surfaces traitées après l'essuyage | → |  Laisser sécher naturellement |
|  La pulvérisation des produits nettoyants sur les surfaces | → |  Essuyage humide à l'aide d'un support à usage unique imprégné d'une solution détergente ou détergente désinfectante |
|  Transvider les poubelles | → |  Retirer et évacuer tout sac usagé Les sacs de déchets sont évacués via la filière d'élimination classique |

PLAN DE PRÉVENTION

Moins de 400 h/an :

Définir les modalités d'intervention en fonction des situations ci-dessous ainsi que les règles de consignation d'un local contaminé

Plus de 400 h/an :

- À formaliser obligatoirement, identifier les référents Covid-19
- Définir les modalités d'intervention en fonction des situations ci-dessous ainsi que les règles de consignation d'un local contaminé

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation, l'information et la formation des salariés sur les consignes d'utilisation des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI sans se contaminer ».

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?
Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur
www.monde-proprete.com

